

Scapa 30

Elektro-Isolierkitt

BESCHREIBUNG

Scapa 30 ist eine anschmiegssamer, gummiähnlicher Isolierkitt. Scapa 31 ist in Rollen erhältlich. Die Farbe ist schwarz.

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Durchschlagsfestigkeit	23	kV/mm	ASTM D149
Zugfestigkeit	0.1	MPa	BS 903
Gesamt Dicke	3.2	mm	-
Volumenwiderstand	1 x 10 ¹²	Ohm.m	ASTM D257

STANDARD PRÄSENTATION

- Verpackung: Individuell in einer Kiste verpackt
- Rollenlänge: 1,5 m
- Bandbreiten: 38 mm

EMPFEHLUNGEN

die Lagerfähigkeit mindestens drei Jahre. Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und +30°C sein. Unter gemäßigten klimatischen Bedingungen beträgt Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, vermieden werden. Direkter Kontakt zwischen der Dichtungsmasse und petroleumhaltigen Lösungsmitteln oder Ölen sollte